

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Радіообладнання Безпроводовий зарядний пристрій для мобільних приладів
(Wireless charging mobile power)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:
ТОВ "ІНВЕСТКОМ", вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна

3. Ця декларація про відповідність видана під особисту відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації

Назва обладнання: Безпроводовий зарядний пристрій для мобільних приладів
(Wireless charging mobile power)

Тип/модель: Primo

Найменування або торговельна марка: Trust

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно

Ідентифікаційні дані:

Виробник: "Траст Інтернешнл Б.В.", Лаан ван Барселона 600, 3317 Дордрехт, Нідерланди
"Trust International B.V.", Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht, The Netherlands.

Місце виробництва: "Шейтронік Дата Технолоджі Ко., Лтд.", Вейгянґ Саенс енд Технолоджі
Парк, Йінхе індустріал Зоне, Ксінґксі Донггуанґ, Китай "Sharetronic Data Technology Co., Ltd."
Weiqlang Science and Technology Park, Yinhe Industrial Zone, Qingxi, Dongguan, China

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

- Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 045, ст.1396)

6. Були застосовані відповідні стандарти з переліку національних стандартів (або технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність):

пункт 6 Регламенту (безпека, захист здоров'я, безпека людей і домашніх тварин, захист власності): ДСТУ EN 60950-1:2015, ДСТУ EN 62311:2014

пункт 6 Регламенту (електромагнітна сумісність): ДСТУ EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009

пункт 7 Регламенту (ефективне використання радіочастотного ресурсу): ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

7. Призначений орган з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), номер призначеного органу з оцінки відповідності UA.TR.001

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав роботи з оцінки відповідності за процедурою експертизи типу (Модуль В)

(опис виконаних робіт)

та видав сертифікат експертизи типу № UA 1.001.018923-19-TE від 12.04.2019

8. Версія програмного забезпечення - не зазначено

Примітка: Всі параметри радіообладнання (напр., Діапазон частот, вихідна потужність...) недоступні користувачеві і не можуть бути змінені користувачем.

Додаткова інформація: Input: 5 V, 2 A; Output: 5 V, 2,4 A; Capacity 8000 mAh

Підписано від імені та за дорученням: "Траст Інтернешнл Б.В.", Нідерланди

уповноваженим представником в Україні: ТОВ "ІНВЕСТКОМ"

Київ, Україна

(місце видачі)

12.04.2019

(дата видачі)

Директор
(посада)



(підпис)

О. В. Луканов
(ініціали та прізвище)



NCB/IECEE
CB Scheme

CB057



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.018923-19-TE



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 1
Addition

1. Технічні характеристики радіообладнання:

Індукційний пристрій систем радіозв'язку (RFID);

Радіотехнологія згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України –
індуктивні радіозастосування;

Діапазон частот приймача, кГц: 110,00-205,00;

Напруженість магнітного поля, виміряна на відстані 10 м від індукційного пристрою, дБмкА/м: ? 66;

Клас випромінювання: 200KA1D.

2. Версія програмного забезпечення (SW): не зазначено.

Примітка. Всі параметри радіообладнання (напр., Діапазон частот, вихідна потужність...) недоступні користувачеві і не можуть бути змінені користувачем.

3. Апаратна версія (HW): не зазначено.

4. Склад та компоненти обладнання (аксесуари):

- 2 мікро USB кабелі для заряджання;
- Інструкція з використання.

5. Перелік документації наданий до ООВ:

- Фотографії (зовнішні / внутрішні);
- Інструкція з використання;
- Проект маркування;
- Аналіз та оцінка ризиків 2014/53/EU RED Article 3 Risk Assessment Review Matrix від 17.01.2019;
- Сертифікат відповідності EU - The Radio Equipment Directive (RED) № CTB180524001R-ZS від 06.06.2018;
- Інформаційний лист.

6. Протоколи випробувань:

"Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.", Китай:

№ CTB180508001S від 05.06.2018;

№ CTB180524001R від 06.06.2018;

№ CTB180524001RE від 06.06.2018;

№ CTB180524001RR від 06.06.2018.

7. Протокол аналізу протоколів випробувань

ВС УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»:

№ 0414-5-2019 від 03.04.2019.

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації
Date

12.04.2019



В.Д.Ример

V.D.Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.

Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website

NCB/IECEE
CB Scheme

CB057



10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.018923-19-TE



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Продукція
Product

Безпроводовий зарядний пристрій для мобільних приладів
(Wireless charging mobile power)

Код УКТ ЗЕД 8507

Торгова марка
Trademark

TRUST

Модель/Тип
Model/Type Ref.

Primo (арт. 22823)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту радіобладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №355;
Пункту 6 «Захист здоров'я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки»
Пункту 6 «Відповідний рівень електромагнітної сумісності»
Пункту 7 «Ефективне використання радіочастотного ресурсу»

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи
Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ "ІНВЕСТКОМ"

вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна

(що діє за дорученням "Trust International B.V." від квітня 2018)

Код ЄДРПОУ 31901655

Назва та адреса
виробника
Name and address of the
manufacturer

"Траст Інтернешнл Б.В.", Лаан ван Барселона 600, 3317 ДД Дордрехт, Нідерланди
("Trust International B.V.", Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht, The Netherlands)

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

"Шейтронік Дата Технолоджі Ко. Лтд.", Вейгянг Саєнс енд
Технолоджі Парк, Йінхе Індустріал Зоне, Ксінгсі, Донггуанг, Китай
("Sharetronic Data Technology Co., Ltd." Weiqiang Science and
Technology Park, Yinhe Industrial Zone, Qingxi, Dongguan, China)

Додаткова інформація
Additional information

Input: 5 V, 2 A; Output: 5 V, 2,4 A; Capacity 8000 mAh
Технічні характеристики та умови застосування радіобладнання наведені
в додатках до сертифіката. Додатки є невід'ємною частиною цього сертифіката.
Цей сертифікат складається з 3 сторінок.

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

Звіт про оцінювання ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 433УкрТЕСТ2-19
від 08.04.2019 (атестат акредитації № 10023 від 10.04.2019) та Рішення про
погодження НКРЗІ № 192 від 03.04.2018

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of Certification Body

В.Д.Ример
V.D.Rymer

Дата реєстрації
Date 12.04.2019

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (Д. вул. Метрометрична, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (D. Metrological st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website

NCB/IECEE
CB Scheme

CB057



10023
DCTU EN ISO/IEC 17065



UA-TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.018923-19-TE



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

Додаток № 2
Addition

8. Стандарти що застосовуються:

ДСТУ EN 60950-1:2015,
ДСТУ EN 62311:2014,
ДСТУ EN 301 489-1:2014,
ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009,
ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

9. Умови застосування:

Узагальнені умови застосування у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які визначені: РІ 45-1 (додаток 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18, станом на 19.03.2019).

Застосування (експлуатація) в Україні зазначеного у цьому сертифікаті експертизи типу радіообладнання у складі та з технічними характеристиками, наведеними вище, здійснюється без оформлення дозволів УДЦР (Рішення НКРЗІ № 844 від 23.12.2014 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646).

Радіообладнання не підлягає внесенню до Реєстру РЕЗ та ВП НКРЗІ відповідно до Додатку 5 Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 03 квітня 2018 року № 188).

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації
Date

12.04.2019

В.Д.Ример

V.D.Rymer



Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або застосування змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrttest.kiev.ua
Validity of the certificate can be checked by phone or at website